

Angaben zu gewerblichen Anlagen

Anlage 7

die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO)

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

1. Bauherr, Betreiber der Arbeitsstätte

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon²

Betreiber der Arbeitsstätte (falls nicht identisch mit dem Bauherrn)

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

3. Bauvorhaben

kurze Bezeichnung

4. Gewerbliche Tätigkeit/Branche

Welche Arbeiten werden in dem geplanten Gebäude/-teil, mit der geplanten Anlage durchgeführt, welche Produkte werden hergestellt/vertrieben³?

5. Zahl der Beschäftigten

Wie viele Arbeitnehmer werden beschäftigt?

männlich

weiblich

in der Arbeitsstätte insgesamt

davon im geplanten Bauvorhaben

davon maximal gleichzeitig anwesend (z. B. pro Schicht)

6. Sozialanlagen

Sind Sozialanlagen vorgesehen?

nein

ja, und zwar

Pausenraum

Liegeraum

Umkleieraum

Waschraum

Toiletten

im geplanten Gebäude (s. Bauzeichnungen)

im bestehenden Gebäude

¹ bitte Ansprechpartner anführen

² Angabe freiwillig

³ bitte keine Sammelbegriffe, also beispielsweise nicht „Dienstleistungen“ sondern z. B. „Rechtsanwalt“, „Versicherungsbüro“ o. ä.

7. Besondere Maschinen, Geräte und techn. Einrichtungen

Werden Maschinen, Anlagen, Geräte und technische Einrichtungen aufgestellt, von denen Gefahren für die Beschäftigten oder Gefahren, Belästigungen oder Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft oder die Umwelt ausgehen können? (gegebenenfalls Maschinenaufstellungsplan beilegen.)

- nein ja, und zwar:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dampfkesselanlagen | <input type="checkbox"/> Entfettungsanlagen | <input type="checkbox"/> Härtereianlagen |
| <input type="checkbox"/> Druckbehälteranlagen | <input type="checkbox"/> Galvanische Anlagen | <input type="checkbox"/> Anlagen mit radioaktiven Strahlen |
| <input type="checkbox"/> Flüssiggasanlagen | <input type="checkbox"/> chemische Oberflächenbehandlung | <input type="checkbox"/> Röntgeneinrichtungen |
| <input type="checkbox"/> Gasflaschen-Lager | <input type="checkbox"/> Chemischreinigungsanlagen | <input type="checkbox"/> Laser |
| <input type="checkbox"/> Kälteanlagen | <input type="checkbox"/> Spritzstände / Lackieranlagen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges, nämlich: | | |

8. Einwirkungen auf die Beschäftigten und / oder die Nachbarschaft

8.1

Sind im Betrieb durch Gerüche, Gase, Dämpfe, Rauch, Ruß, Staub, Erschütterungen, ionisierende Strahlung, Flüssigkeiten oder Abwässer chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

8.2 Lärm - Schallemissionen durch das Bauvorhaben

Sind im Betrieb durch Lärm Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

8.3 Betriebszeiten

- zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen

8.4 Abfälle

Sind im Betrieb durch Abfälle Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

 nein ja

Welche Abfälle fallen an?	Bezeichnung (evtl. Abfallschlüssel-Nr.)	Menge pro Jahr	vorgesehene Schutzmaßnahmen

9. Gefahrstoffe (einschließlich entzündlicher, leicht- oder hochentzündlicher Flüssigkeiten), wassergefährdende Stoffe**9.1 Lagerung** (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündliche, leicht- oder hochentzündliche Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe gelagert?

 nein ja

Bezeichnung/Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁴		maximale Lagermenge	Art der Lagerung	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	VAwS			

9.2 Umgang (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündliche, leicht- oder hochentzündliche Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder verwendet?

 nein ja

Bezeichnung/Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁵		Umgangsmenge	Art des Umgangs	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	VAwS			

⁴ Gefahrklasse nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), z. B.: T = giftig, Xi = reizend, F = leicht entzündlich,
Wassergefährdungsklasse nach Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), WGK 1, 2, 3

⁵ Gefahrklasse nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), z. B.: T = giftig, Xi = reizend, F = leicht entzündlich,
Wassergefährdungsklasse nach Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), WGK 1, 2, 3

10. Abwasser (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Fällt im Betrieb gewerbliches Abwasser an? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Ist eine Abwasservorbehandlungsanlage vorgesehen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Anschluss an eine öffentliche Kläranlage? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> besteht <input type="checkbox"/> vorgesehen			
Herkunft (Anfallstelle)	Inhaltsstoffe	Menge	vorgesehene Behandlung

Planverfasser	Datum, Unterschrift
----------------------	---------------------

Von der Baurechtsbehörde auszufüllen:

Für den Fall, dass keine rechtskräftige Gebietsausweisung vorliegt: § 34 BauGB § 35 BauGB
Art der baulichen Nutzung des Baugebiets entsprechend der geltenden BauNVO (ggf. aus dem Flächennutzungsplan):

WS WR WA WB MD MI MK GE GI SO

Einschränkungen:	Datum, Unterschrift
------------------	---------------------